

LIII CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DAS DELEGAÇÕES DAS ATIVIDADES NOTARIAIS E/OU REGISTRAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Ata da décima quarta (14ª) reunião da Comissão do LIII Concurso Público de provas e títulos para a outorga das delegações das atividades notariais e/ou registras do Estado do Rio de Janeiro, criada pelo Ato Executivo TJ 1590/2012, publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 27 de abril de 2012.

Aos 09 (nove) dias do mês de outubro do ano de dois mil e treze (2013), às treze (13) horas, na sala de reuniões da Corregedoria Geral da Justiça, situada na avenida Erasmo Braga número 115, 8º andar, Lâmina I, Rio de Janeiro – RJ, reuniram-se os membros da Comissão do LIII Concurso Público de provas e títulos para a outorga das delegações das atividades notariais e/ou registras do Estado do Rio de Janeiro, presentes: o Excelentíssimo Desembargador Heleno Ribeiro Pereira Nunes, Presidente da Comissão, Dr. Sérgio Ricardo de Arruda Fernandes – Juiz de Direito Auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça; Dra. Adriana Lopes Moutinho – Juíza de Direito Auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça, Dr. Alberto Flores Camargo – Representante do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro; Dr. Dilson Neves Chagas, Notário – representante da Associação dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro – ANOREG/RJ; Dr. André Gomes Netto, Registrador – representante da Associação dos Notários e Registradores do Rio de Janeiro – ANOREG/RJ; e os representantes da CETRO CONCURSOS, sendo designado pelo Senhor Presidente para secretariar os trabalhos o Excelentíssimo Dr. Sérgio Ricardo de Arruda Fernandes – Juiz de Direito Auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça, na forma do artigo 49 da Resolução nº 05/2011 do Conselho da Magistratura. Ausentes, justificadamente, a Dra. Luciana Losada Albuquerque Lopes – Juíza de Direito e o Dr. Renan Aguiar – Representante da Ordem dos Advogados do Brasil - Secção Rio de Janeiro.

Após a divulgação, na sessão pública realizada na parte da manhã, das notas atribuídas pelos Membros da Banca Examinadora diante da avaliação das provas escritas e práticas (critério de admissão), a Comissão do LIII Concurso Público, os representantes da CETRO CONCURSO e a equipe técnica do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro procederam à minuciosa conferência do material de correção enviado pelos Examinadores e ao batimento das notas consignadas, no intuito de verificar se houve o perfeito lançamento de todas as notas atribuídas às questões das provas escritas e práticas e o seu somatório geral.

Importante consignar que, em conformidade com o procedimento determinado pelo Conselho Nacional de Justiça para a presente correção, não foi possível ter acesso às provas corrigidas (entregues em envelopes lacrados) e às notas lançadas pelos Membros da Banca Examinadora antes da sessão pública, hoje realizada.

Terminado o trabalho, foram constatadas algumas inexatidões materiais no lançamento das notas relativas às provas corrigidas pelos Membros da Banca Examinadora.

Em relação ao material enviado pelo Dr. Adauto de Almeida Tomaszewski, foi constatado:

Prova nº 29. Na questão 04 foi atribuída a nota 0,40, mas lançada na planilha a nota 0,50. Assim, a nota da prova deve ser alterada de 5,40 para 5,30.

Em relação ao material enviado pelo Dr. Luiz Fabricio Thaumaturgo Vergueiro, foi constatado:

Prova nº 02. Na questão 02 foi atribuída a nota 0,60, mas foi lançada a nota zero. Assim, a nota da prova deve ser alterada de 4,00 para 4,60.

Prova nº 06. As notas atribuídas às questões não foram transpostas para a planilha, que ficou zerada. As notas das questões são: $1,0 + 0,90 + 0,60 + 0,70 + 0,60 + 0,60 + 0,60$, totalizando a nota 5,00.

Prova nº 29. As notas atribuídas às questões não foram transpostas para a planilha, que ficou zerada. As notas das questões são: $0,90 + 1,50 + 0,50 + 0,50 + 0,60 + 0,50 + 0,60$, totalizando a nota 5,10.

Prova nº 58. As notas atribuídas às questões não foram transpostas para a planilha, que ficou zerada. As notas das questões são: $1,0 + 1,0 + 0,60 + 0,60 + 0,60 + 0,60 + 0,60$, totalizando a nota 5,00.

Prova nº 68. As notas atribuídas às questões não foram transpostas para a planilha, que ficou zerada. As notas das questões são: $1,0 + 1,0 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00$, totalizando a nota 2,00.

Prova nº 87. As notas atribuídas às questões não foram transpostas para a planilha, que ficou zerada. As notas das questões são: $1,0 + 1,50 + 0,60 + 0,50 + 0,60 + 0,60 + 0,60$, totalizando a nota 5,40.

Prova nº 92. Nas questões 01 e 02 foram atribuídas as notas 0,30 e 0,60, porém lançadas na planilha, respectivamente, as notas zero e 0,30. Assim, a nota da prova deve ser alterada de 4,50 para 5,10.

Prova nº 226. As notas atribuídas às questões não foram transpostas para a planilha, que ficou zerada. As notas das questões são: $1,0 + 1,0 + 0,30 + 0,70 + 0,60 + 0,60 + 0,30$, totalizando a nota 4,50.

Prova nº 229. As notas atribuídas às questões foram corretamente transpostas para a planilha ($1,0 + 1,0 + 0,60 + 0,50 + 0,60 + 0,60 + 0,40$), cuja soma alcança 4,70; e não a nota 1,0 que foi anotada na relação enviada.

Prova nº 232. As notas atribuídas às questões não foram transpostas para a planilha, que ficou zerada. As notas das questões são: $1,0 + 1,3 + 0,60 + 0,60 + 0,60 + 0,60 + 0,70$, totalizando a nota 5,40.

Prova nº 243. Foi atribuída à peça prática a nota zero, mas transportada para a planilha a nota 1,0. Assim, a nota da prova deve ser 3,30; e não a nota de 4,30.

Em relação ao material enviado pelo Dr. Marco Antonio Perez de Oliveira, foi constatado:

Prova nº 238. Foi atribuída à questão 01 a nota 0,70, mas transportada para a planilha a nota 0,75. Assim, a nota da prova deve ser 4,90; e não a nota de 4,95.

Prova nº 243. Foi atribuída à questão 03 a nota 0,65, mas transportada para a planilha a nota 0,75. Assim, a nota da prova deve ser 2,70; e não a nota de 2,80.

Diante do resultado do trabalho de conferência do material e batimento das notas, a Comissão do LIII Concurso Público determinou a correção dos erros materiais constatados, a elaboração da planilha final, que acompanha a presente Ata, e o seu encaminhamento à publicação.

Nada mais havendo a ser tratado, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos encerrando a reunião, determinando ainda a lavratura da presente ata. Eu, Sérgio Ricardo de Arruda Fernandes – Juiz de Direito Auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça, Secretário designado, lavrei a presente ata que subscrevo juntamente com os demais membros da Comissão.

Desembargador HELENO RIBEIRO PEREIRA NUNES
Presidente da Comissão do Concurso

Doutor SÉRGIO RICARDO DE ARRUDA FERNANDES
Juiz de Direito Auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Doutora ADRIANA LOPES MOUTINHO
Juíza de Direito Auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Doutor ALBERTO FLORES CAMARGO
Representante do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Doutor DILSON NEVES CHAGAS
Representante da Associação dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro

Doutor ANDRÉ GOMES NETTO
Representante da Associação dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro

ORDEM	BANCA 1	BANCA 2	BANCA 3	CÁLCULO DA MÉDIA	NOTA FINAL	INSCRIÇÃO DO CANDIDATO
1	3,30	3,70	3,05	3,35000	3,35	337001699T (*)PCD
2	5,10	4,60	3,55	4,41667	4,41	337001137V
3	3,90	4,90	4,30	4,36667	4,36	337000078P
4	4,40	5,10	4,30	4,60000	4,60	337001882V
5	4,00	4,20	3,65	3,95000	3,95	337000825P
6	4,60	5,00	4,85	4,81667	4,81	337000447U
7	5,00	3,90	3,50	4,13333	4,13	337001747P
8	6,30	4,70	4,75	5,25000	5,25	337001084P
9	2,30	2,60	2,50	2,46667	2,46	337000595N
10	4,30	4,50	4,20	4,33333	4,33	337001824S
11	3,10	3,30	2,95	3,11667	3,11	337000920U
12	5,00	4,40	4,20	4,53333	4,53	337002023L
13	5,80	5,10	6,30	5,73333	5,73	337001029S
14	4,10	4,10	3,55	3,91667	3,91	337001126Q
15	4,90	4,70	4,15	4,58333	4,58	337001095U
16	7,10	5,20	3,65	5,31667	5,31	337002131O

17	3,80	4,70	3,30	3,93333	3,93	337000434L
18	6,40	4,70	4,30	5,13333	5,13	337001476V
19	5,90	4,70	4,60	5,06667	5,06	337001414V
20	5,30	4,90	4,75	4,98333	4,98	337000876V
21	3,20	3,50	2,65	3,11667	3,11	337001921Q
22	4,80	5,50	5,75	5,35000	5,35	337001371S
23	5,00	4,00	4,00	4,33333	4,33	337001438N
24	2,20	2,20	1,45	1,95000	1,95	337000663P
25	2,00	1,40	1,50	1,63333	1,63	337001760S
26	5,20	4,60	4,80	4,86667	4,86	337001291U
27	6,90	5,00	4,85	5,58333	5,58	337000557Q
28	5,00	4,80	4,35	4,71667	4,71	337001975R
29	5,30	5,10	3,45	4,61667	4,61	337001131U (*)PCD
30	2,80	4,30	2,75	3,28333	3,28	337000164T
31	3,30	3,70	3,10	3,36667	3,36	337002376L
32	4,30	4,20	4,75	4,41667	4,41	337001165P
33	4,80	5,00	4,60	4,80000	4,80	337000732T
34	4,10	3,60	3,85	3,85000	3,85	337000599V
35	4,50	4,70	3,60	4,26667	4,26	337001685T
36	5,90	5,70	6,25	5,95000	5,95	337000929Q
37	2,80	3,90	2,00	2,90000	2,90	337001929V
38	6,20	5,00	4,85	5,35000	5,35	337001240O
39	6,70	4,80	4,95	5,48333	5,48	337002082Q
40	3,40	2,60	2,45	2,81667	2,81	337000432S
41	5,50	4,80	4,60	4,96667	4,96	337002231S
42	7,00	4,90	4,35	5,41667	5,41	337001351M
43	6,50	4,70	4,70	5,30000	5,30	337000614N
44	5,00	4,30	3,85	4,38333	4,38	337001536N
45	3,60	3,90	2,30	3,26667	3,26	337002244Q
46	3,40	2,90	1,95	2,75000	2,75	337000115R
47	6,20	4,80	3,05	4,68333	4,68	337001821M
48	5,90	4,90	4,75	5,18333	5,18	337001434Q
49	7,00	4,80	4,95	5,58333	5,58	337000763T
50	6,60	5,00	4,95	5,51667	5,51	337001395V
51	4,00	4,20	2,80	3,66667	3,66	337002419O
52	4,30	4,10	2,65	3,68333	3,68	337000646P
53	5,50	4,40	3,40	4,43333	4,43	337001645S
54	2,90	3,70	2,10	2,90000	2,90	337002113M
55	4,10	4,70	3,40	4,06667	4,06	337000991V
56	6,10	4,90	3,90	4,96667	4,96	337001905S
57	3,40	2,90	1,15	2,48333	2,48	337000047P
58	5,50	5,00	2,60	4,36667	4,36	337002671N
59	5,00	4,90	2,65	4,18333	4,18	337001298M
60	6,20	4,90	2,05	4,38333	4,38	337003055S
61	4,40	4,30	1,50	3,40000	3,40	337000641Q
62	3,10	3,50	1,50	2,70000	2,70	337000994Q
63	5,40	4,50	1,90	3,93333	3,93	337002566Q

64	3,40	4,60	1,80	3,26667	3,26	337000511O
65	6,20	5,00	4,30	5,16667	5,16	337001118R
66	1,90	1,80	0,40	1,36667	1,36	337002814U (*)PCD
67	5,20	4,10	2,45	3,91667	3,91	337000707U
68	0,70	2,00	0,45	1,05000	1,05	337002555L
69	5,50	4,20	2,50	4,06667	4,06	337001013O
70	3,50	4,60	1,20	3,10000	3,10	337002645M
71	4,60	4,80	5,80	5,06667	5,06	337002763S (*)PCD
72	3,00	3,90	1,55	2,81667	2,81	337001125O
73	6,30	5,20	6,30	5,93333	5,93	337001358P
74	1,90	2,50	0,20	1,53333	1,53	337001719V
75	2,30	3,30	0,80	2,13333	2,13	337001249V
76	3,00	3,90	1,45	2,78333	2,78	337001555R
77	4,50	4,90	3,45	4,28333	4,28	337001077S
78	4,90	5,00	1,60	3,83333	3,83	337002329N
79	2,70	4,20	1,50	2,80000	2,80	337000450U
80	4,50	4,30	2,60	3,80000	3,80	337003013N
81	3,70	3,60	2,85	3,38333	3,38	337000863M
82	5,00	4,80	4,05	4,61667	4,61	337003089N
83	5,40	4,30	4,50	4,73333	4,73	337001513M
84	5,60	4,90	4,45	4,98333	4,98	337001786O
85	4,10	5,10	4,40	4,53333	4,53	337000267S
86	4,00	4,50	2,45	3,65000	3,65	337002164S
87	6,10	5,40	4,30	5,26667	5,26	337000735O
88	5,00	5,00	4,90	4,96667	4,96	337001187O
89	4,00	4,90	4,00	4,30000	4,30	337002931N
90	2,30	3,50	1,10	2,30000	2,30	337000700R
91	5,80	5,00	4,25	5,01667	5,01	337002893U
92	3,50	5,10	4,15	4,25000	4,25	337001641V (*)PCD
93	4,20	5,00	5,15	4,78333	4,78	337000134V
94	3,80	4,70	2,35	3,61667	3,61	337002021S
95	5,40	5,50	3,05	4,65000	4,65	337003134O
96	4,60	4,60	4,30	4,50000	4,50	337000958M
97	4,60	4,10	3,85	4,18333	4,18	337002974U
98	3,60	4,40	3,20	3,73333	3,73	337002537U
99	5,00	4,70	4,50	4,73333	4,73	337000752O
100	4,60	4,70	3,20	4,16667	4,16	337002905M
101	3,60	4,10	2,75	3,48333	3,48	337002538L
102	2,80	4,20	1,95	2,98333	2,98	337000601P
103	5,40	3,90	3,75	4,35000	4,35	337003183Q
104	5,50	4,70	4,70	4,96667	4,96	337001956N
105	5,30	4,30	3,05	4,21667	4,21	337001006R
106	4,60	4,40	3,25	4,08333	4,08	337002816N
107	5,10	4,10	5,30	4,83333	4,83	337000440R
108	5,30	4,90	5,30	5,16667	5,16	337001600S (*)PCD
109	5,10	4,60	4,40	4,70000	4,70	337001288U
110	4,90	4,60	4,55	4,68333	4,68	337002790V

111	1,60	2,20	1,55	1,78333	1,78	337000371N
112	3,80	4,50	3,10	3,80000	3,80	337000399N
113	4,70	4,20	4,25	4,38333	4,38	337003166Q (*)PCD
114	4,10	4,80	1,50	3,46667	3,46	337001302V
115	5,50	4,80	2,80	4,36667	4,36	337001058O
116	4,60	4,10	3,05	3,91667	3,91	337002274O
117	5,90	4,20	5,60	5,23333	5,23	337001475T
118	3,10	4,30	2,50	3,30000	3,30	337002954O (*)PCD
119	4,10	4,40	1,85	3,45000	3,45	337001224Q (*)PCD
120	4,30	3,80	4,15	4,08333	4,08	337000782M
121	5,30	4,60	4,80	4,90000	4,90	337002094M
122	6,40	4,80	5,75	5,65000	5,65	337001563Q
123	3,50	4,20	4,05	3,91667	3,91	337000618V
124	4,10	4,50	3,25	3,95000	3,95	337003140U
125	3,20	4,50	3,55	3,75000	3,75	337001631S
126	6,40	4,80	4,85	5,35000	5,35	337002963P
127	3,70	4,00	3,40	3,70000	3,70	337000109L
128	4,80	4,00	4,15	4,31667	4,31	337003187N
129	5,30	4,70	4,90	4,96667	4,96	337001551U
130	2,50	3,20	1,70	2,46667	2,46	337003001R
131	7,20	4,90	5,10	5,73333	5,73	337000848Q
132	5,50	5,00	3,65	4,71667	4,71	337001712S
133	2,90	4,20	2,95	3,35000	3,35	337001903O
134	4,20	4,90	3,55	4,21667	4,21	337000547N
135	3,10	4,60	2,05	3,25000	3,25	337003105S
136	1,90	3,70	2,00	2,53333	2,53	337001134P
137	2,90	3,90	4,30	3,70000	3,70	337001989R (*)PCD
138	4,00	3,80	4,05	3,95000	3,95	337003026L
139	3,30	4,30	2,15	3,25000	3,25	337000456V
140	4,30	4,90	3,90	4,36667	4,36	337002756V
141	4,10	5,00	4,75	4,61667	4,61	337002048Q
142	4,50	4,00	3,90	4,13333	4,13	337000939T (*)PCD
143	4,20	4,00	2,25	3,48333	3,48	337002379R
144	4,50	4,30	3,50	4,10000	4,10	337000630L
145	4,90	4,50	3,50	4,30000	4,30	337003179O
146	3,90	4,70	3,50	4,03333	4,03	337002601O
147	5,60	5,00	4,95	5,18333	5,18	337002176O
148	5,80	4,90	4,70	5,13333	5,13	337001533S
149	2,80	3,60	3,65	3,35000	3,35	337000037M
150	4,90	4,50	4,55	4,65000	4,65	337001809L
151	3,60	3,10	3,05	3,25000	3,25	337000093L
152	6,30	4,90	4,85	5,35000	5,35	337002222R
153	5,50	4,30	3,30	4,36667	4,36	337001423L
154	6,40	4,90	4,10	5,13333	5,13	337000565P
155	5,10	4,60	2,15	3,95000	3,95	337002125T
156	3,80	4,80	3,80	4,13333	4,13	337003033T
157	4,10	5,00	3,90	4,33333	4,33	337000791N

158	4,60	4,50	4,05	4,38333	4,38	337003149Q
159	2,20	3,10	2,50	2,60000	2,60	337001854Q
160	6,30	4,90	6,05	5,75000	5,75	337000404N
161	4,40	3,80	4,45	4,21667	4,21	337002616Q
162	2,80	3,00	3,35	3,05000	3,05	337001758U
163	5,60	4,90	4,55	5,01667	5,01	337000744P
164	4,90	4,70	4,75	4,78333	4,78	337002577V
165	5,00	4,80	4,50	4,76667	4,76	337001625M
166	2,30	4,60	3,50	3,46667	3,46	337002281L
167	5,10	4,80	3,60	4,50000	4,50	337000648T
168	4,20	4,30	3,70	4,06667	4,06	337002779L
169	7,40	4,90	3,95	5,41667	5,41	337000923P (*)PCD
170	5,70	3,90	4,85	4,81667	4,81	337002053U
171	4,80	4,70	3,95	4,48333	4,48	337002856O (*)PCD
172	4,20	4,80	4,45	4,48333	4,48	337000342R
173	4,70	4,50	3,75	4,31667	4,31	337003027N
174	4,20	4,70	4,35	4,41667	4,41	337000899L
175	2,00	2,30	1,55	1,95000	1,95	337001916M (*)PCD
176	5,40	4,70	4,40	4,83333	4,83	337002896P
177	4,90	3,70	5,10	4,56667	4,56	337000123Q
178	3,70	4,50	3,00	3,73333	3,73	337002209O
179	6,50	4,80	4,85	5,38333	5,38	337001087V
180	3,90	4,20	3,45	3,85000	3,85	337002815L (*)PCD
181	2,60	3,40	3,85	3,28333	3,28	337000661L (*)PCD
182	4,00	4,10	4,15	4,08333	4,08	337003066M
183	5,70	5,00	4,65	5,11667	5,11	337001109Q
184	3,90	4,50	4,35	4,25000	4,25	337002773V
185	4,80	4,80	4,30	4,63333	4,63	337000558S
186	3,30	2,70	2,20	2,73333	2,73	337001252V
187	5,00	5,00	4,85	4,95000	4,95	337002024N
188	2,80	3,40	3,05	3,08333	3,08	337001130S
189	7,00	5,60	6,25	6,28333	6,28	337003112P
190	4,20	4,50	4,30	4,33333	4,33	337001057M
191	6,40	4,10	4,55	5,01667	5,01	337000818S
192	3,30	4,70	2,35	3,45000	3,45	337002270R
193	3,80	4,10	3,25	3,71667	3,71	337001188Q
194	6,30	5,00	4,60	5,30000	5,30	337000133T
195	4,30	4,50	4,55	4,45000	4,45	337001681L
196	3,80	4,90	4,05	4,25000	4,25	337001122T
197	3,10	4,30	2,65	3,35000	3,35	337002316P
198	3,60	4,40	3,45	3,81667	3,81	337000643U
199	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00	337002115Q
200	2,80	3,90	3,60	3,43333	3,43	337002431P
201	5,00	4,90	4,75	4,88333	4,88	337000759R
202	6,30	4,70	3,60	4,86667	4,86	337001687M
203	3,30	4,70	3,20	3,73333	3,73	337002755T
204	3,50	4,20	3,65	3,78333	3,78	337000419P

205	2,60	4,20	2,75	3,18333	3,18	337002232U
206	5,90	4,20	3,80	4,63333	4,63	337001604P
207	7,00	5,80	7,15	6,65000	6,65	337002761O
208	4,30	4,30	4,05	4,21667	4,21	337000866S
209	5,10	4,70	4,90	4,90000	4,90	337002091R
210	5,00	4,70	4,95	4,88333	4,88	337000715T
211	5,70	5,00	5,05	5,25000	5,25	337001761U
212	5,30	4,90	4,50	4,90000	4,90	337001345R
213	4,40	4,50	3,50	4,13333	4,13	337002388S
214	2,40	3,70	3,20	3,10000	3,10	337000382S (*)PCD
215	3,10	2,80	2,05	2,65000	2,65	337001927R
216	3,90	4,80	3,95	4,21667	4,21	337000610Q
217	5,00	4,60	4,30	4,63333	4,63	337001979O
218	2,80	3,90	1,80	2,83333	2,83	337001027O
219	4,80	4,30	2,90	4,00000	4,00	337002651S
220	5,90	4,70	4,90	5,16667	5,16	337001146L
221	5,00	4,00	4,15	4,38333	4,38	337000359M
222	4,30	3,80	4,15	4,08333	4,08	337001473P (*)PCD
223	1,90	2,70	1,10	1,90000	1,90	337002543P
224	6,30	4,80	3,90	5,00000	5,00	337000932Q
225	5,40	5,10	4,40	4,96667	4,96	337001912P
226	5,00	4,50	5,25	4,91667	4,91	337002149L
227	5,10	4,80	4,90	4,93333	4,93	337000675L
228	3,70	4,70	3,55	3,98333	3,98	337000451L
229	3,20	4,70	2,70	3,53333	3,53	337001550S (*)PCD
230	5,20	4,70	4,00	4,63333	4,63	337001093Q
231	4,10	4,50	4,55	4,38333	4,38	337001556T
232	6,60	5,40	7,35	6,45000	6,45	337000982U (*)PCD
233	2,40	2,00	2,60	2,33333	2,33	337001931T
234	4,00	4,80	4,50	4,43333	4,43	337001365M
235	3,50	4,80	3,55	3,95000	3,95	337000917U
236	4,20	4,40	4,30	4,30000	4,30	337000519T
237	4,40	4,70	4,50	4,53333	4,53	337001706M
238	5,20	5,00	4,90	5,03333	5,03	337001041T
239	5,00	4,90	4,90	4,93333	4,93	337001608M
240	5,80	5,00	4,75	5,18333	5,18	337001887U
241	3,40	4,70	4,00	4,03333	4,03	337000726N (*)PCD
242	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00	337002089T
243	4,30	3,30	2,70	3,43333	3,43	337000101R
244	4,60	4,70	4,75	4,68333	4,68	337001826L
245	5,00	4,90	4,90	4,93333	4,93	337001485L
246	5,00	4,60	4,55	4,71667	4,71	337001030O
247	5,40	4,70	4,05	4,71667	4,71	337003122S