

PARECER TÉCNICO/SES/SJ/NATJUS Nº 1218/2022

Rio de Janeiro, 07 de junho de 2022.

Processo nº (0147995-43.2022.8.19	.0001
ajuizado por		,
representada j	por	

O presente parecer técnico visa atender à solicitação de informações do **2º Juizado Especial Fazendário** da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, quanto ao serviço de *home care*.

De acordo com documento médico acostado aos autos em impresso do Hospital

I – RELATÓRIO

1.

	<u>Universitário Pedro Ernesto – HUPE</u> (fl.37), emitido em 27 de maio de 2022, pelos médicos
1	e, a
	Autora, 64 anos de idade, previamente tabagista, proveniente de outra unidade de saúde, onde estava
	em tratamento de quadro respiratório grave, com RT-PCR Positivo para COVID-19, em 18 de
	dezembro de 2021. Foi admitida no HUPE em 25 de dezembro de 2021, já intubada, sedada e em
	ventilação mecânica. Sendo encaminhada à unidade de terapia intensiva COVID do referido hospital
	(HUPE). Realizada traqueostomia em 05 de janeiro de 2022. Após fim de período de isolamento
	referente à COVID-19, foi admitida no CTI geral em 07 de janeiro de 2022, onde segue internada,
	sem previsão de alta hospitalar. Alguns quadros infecciosos foram tratados. Foram realizadas várias
	tentativas de retirar a Autora da ventilação mecânica sem sucesso, fato possivelmente associado à
	alteração pulmonar prévia devido ao tabagismo, associada às complicações pulmonares relacionadas
	à COVID-19. No momento, a Requerente encontra-se sem sinais de infecção, hemodinamicamente
	estável, lúcida e orientada, respondendo às solicitações verbais com movimentos da cabeça e mímica
	labial, recebendo suporte nutricional por gastrostomia .

2. Uma vez que a família demonstrou interesse em home care, o referido documentos médico foi elaborado para indicar a demanda.

II – ANÁLISE

DA LEGISLAÇÃO

- 1. A Portaria de Consolidação nº 3/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, contém as diretrizes para a organização da Atenção à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) visando superar a fragmentação da atenção e da gestão nas Regiões de Saúde e aperfeiçoar o funcionamento político-institucional do SUS com vistas a assegurar ao usuário o conjunto de ações e serviços que necessita com efetividade e eficiência.
- 2. A Portaria de Consolidação nº 1/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, publica a Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASES) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e dá outras providências.
- 3. A Portaria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, inclui a Atenção Domiciliar no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e assim resolve:





Núcleo de Assessoria Técnica em Ações de Saúde

Art. 535º A AD é indicada para pessoas que, estando em estabilidade clínica, necessitam de atenção à saúde em situação de restrição ao leito ou ao lar de maneira temporária ou definitiva ou em grau de vulnerabilidade na qual a atenção domiciliar é considerada a oferta mais oportuna para tratamento, paliação, reabilitação e prevenção de agravos, tendo em vista a ampliação de autonomia do usuário, família e cuidador.

Art. 536°. A Atenção Domiciliar (AD) será organizada em três modalidades:

I - Atenção Domiciliar 1 (AD 1);

II - Atenção Domiciliar 2 (AD 2); e

III - Atenção Domiciliar 3 (AD 3).

- § 1º A determinação da modalidade está atrelada às necessidades de cuidado peculiares a cada caso, em relação à periodicidade indicada das visitas, à intensidade do cuidado multiprofissional e ao uso de equipamentos.
- § 2º A divisão em modalidades é importante para a compreensão do perfil de atendimento prevalente, e, consequentemente, para adequado planejamento e gestão dos recursos humanos, materiais necessários, e fluxos intra e intersetoriais.
- Art. 544 <u>Será inelegível</u> para a AD o usuário que apresentar pelo menos uma das <u>seguintes situações</u>:
- I necessidade de monitorização contínua;
- II necessidade de assistência contínua de enfermagem;
- III necessidade de propedêutica complementar, com demanda potencial para a realização de vários procedimentos diagnósticos, em sequência, com urgência;
- IV necessidade de tratamento cirúrgico em caráter de urgência; ou
- V <u>necessidade de uso de ventilação mecânica invasiva, nos casos em que a equipe</u> <u>não estiver apta a realizar tal procedimento</u>.

DO QUADRO CLÍNICO

- 1. **COVID-19** é uma doença altamente contagiosa provocada pelo coronavírus da síndrome respiratória aguda grave 2 (**SARS-CoV-2**). A infecção causada pelo novo coronavírus tem alta mortalidade em uma pequena parcela da população infectada, especialmente em indivíduos idosos, imunodeprimidos, diabéticos, cardiopatas e hipertensos. Muitos infectados são assintomáticos (e podem ser portadores) ou apresentam sintomas leves a moderados, semelhantes ao estado gripal. O quadro clínico da COVID-19 na forma mais severa é caracterizado por uma tempestade inflamatória de citocinas, com alterações hematológicas e da coagulação que podem levar ao dano tecidual e morte¹.
- 2. O conhecimento sobre a covid-19 está evoluindo continuamente e de forma rápida. Faltam dados sobre quais seriam as causas subjacentes para o desenvolvimento de <u>condições póscovid</u>. A viremia persistente por resposta imune fraca ou ausência de anticorpos, reações inflamatórias, outras reações imunológicas, descondicionamento físico e fatores de saúde mental são

¹ Scielo. XAVIER, A. R. Et al. COVID-19: Manifestações Clínicas e Laboratoriais na Infecção pelo Novo Coronavírus. J. Bras. Patol. Med. Lab. 2020; 56: 1-9. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/jbpml/v56/pt_1676-2444-jbpml-56-e3232020.pdf». Acesso em: 07 jun. 2022.





Núcleo de Assessoria Técnica em Ações de Saúde

possíveis fatores contribuintes para o desenvolvimento de sintomas persistentes. Além disso, há descrição de outros coronavírus (SARS e MERS) que também causaram sequelas respiratórias, musculoesqueléticas e neuropsiquiátricas a longo prazo, podendo haver fisiopatologia semelhante com as condições pós-covid. Até este momento, as informações também são limitadas sobre a real prevalência e o tratamento para os sintomas persistentes².

- A traqueostomia consiste na abertura da parede anterior da traqueia comunicandoa com o meio externo. Está indicada em situações em que existe obstrução da via aérea alta, acúmulo de secreção traqueal, debilidade da musculatura respiratória e intubação traqueal prolongada³.
- Gastrostomia é um procedimento cirúrgico indicado como via de drenagem do conteúdo gástrico ou como via de infusão de alimentação e medicamentos, que consiste na fixação de uma sonda específica que cria uma comunicação entre o estômago e o meio externo de forma percutânea⁴.

DO PLEITO

1 O termo home care é utilizado para se referir ao conjunto de procedimentos hospitalares passíveis de serem realizados em domicílio. Abrange ações de saúde desenvolvidas por equipe multiprofissional, baseadas em diagnóstico da realidade em que o paciente está inserido, visando à promoção, à manutenção e à reabilitação da saúde. Outros termos também podem ser utilizados, como: visita domiciliar programada, internação domiciliar, assistência domiciliar ou atenção domiciliar. O que diferencia os referidos termos é a complexidade do cuidado prestado, a utilização de equipamentos de tecnologia avançada, podendo ou não estar atrelada a uma maior periodicidade no acompanhamento do paciente^{5,6}.

III – CONCLUSÃO

- Informa-se que o serviço de *home care* está indicado ao manejo do quadro clínico apresentado pelo Autor, conforme descrito em documentos acostados (fl. 37).
- No entanto, não é disponibilizado em nenhuma lista oficial de serviços oferecidos pelo SUS, no âmbito do município e do estado do Rio de Janeiro.
- Cabe informar que de acordo com a Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 11, de 26 de janeiro de 2006 da ANVISA, o serviço de home care, seja público ou privado, deve fornecer todos os equipamentos, insumos, medicamentos e recursos humanos necessários ao atendimento da necessidade do paciente.

⁶ FABRICIO, S. C. C.; et al. Assistência domiciliar: a experiência de um hospital privado do interior paulista. Revista Latino-Americana de Enfermagem, v. 12, n. 5, 2004. Disponível em: . Acesso em: 07 jun. 2022.



3

² MINISTÉRIO DA SAÚDE. Coronavírurs. Covid-19. Manual para avaliação e manejo de condições pós-covid na atenção primária à saúde. 2022. Disponível em: <

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_avalia%C3%A7%C3%A3o_manejo_condi%C3%A7%C3%B5es_covid.pdf>. Acesso em: 07 jun. 2022.

³ RICZ, H.M.A; et al. Traqueostomia. Simpósio: Fundamentos em clínica cirúrgica. Medicina, Ribeirão Preto, v. 44, n. 1, p. 63-69. 2011. Disponível em: http://revista.fmrp.usp.br/2011/vol44n1/Simp7_Traqueostomia.pdf>. Acesso em: 07 jun. 2022.

⁴ PERISSÉ, V. L. C. O enfermeiro no cuidar e ensinar a família do cliente com gastrostomia no cenário domiciliar. 159f. Dissertação (Mestrado profissional em enfermagem assistencial) – Universidade Federal Fluminense, 2007. Disponível em: https://app.uff.br/riuff/handle/1/1447>. Acesso em: 07 jun. 2022.

⁵ KERBER, N. P. C.; KIRCHHOF, A. L. C.; CEZAR-VAZ, M. R. Considerações sobre a atenção domiciliar e suas aproximações com o mundo do trabalho na saúde. Caderno Saúde Pública, v. 24, n. 3, p. 485-493, 2008. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/csp/v24n3/02.pdf>. Acesso em: 07 jun. 2022.



Núcleo de Assessoria Técnica em Ações de Saúde

- Cumpre esclarecer que, por vias administrativas, não há alternativa, no âmbito do SUS, ao pleito home care, uma vez que a Autora encontra-se dependente continuamente de ventilação mecânica invasiva (fl. 37), sendo este critério de exclusão ao Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), instituído pela Portaria de Consolidação n°5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017.
- Em consulta ao banco de dados do Ministério da Saúde⁷ não foi encontrado Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para a enfermidade/quadro clínico da Suplicante alteração pulmonar prévia devido ao tabagismo, associada às complicações pulmonares relacionadas à COVID-19. Assim como, em consulta ao sítio eletrônico da CONITEC8 (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS) não foi encontrado nenhum posicionamento sobre recomendação de incorporação do serviço de home care.
- Acrescenta-se que, de acordo com o site da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, os assuntos passíveis de registro são: alimentos, cosméticos, medicamentos e hemoderivados, produtos para a saúde e saneantes. Assim por se tratar de serviço de acompanhamento por equipe interdisciplinar e de fornecimento de equipamentos, medicamentos e insumos em domicílio, o objeto do pleito home care não é passível de registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.
- Por fim, quanto à solicitação da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (fls. 25 e 296, item "VII", subitens "c" e "f") referente ao provimento de "...bem como outros medicamentos, produtos complementares e acessórios que se facam necessários ao tratamento da moléstia da Autora...", cumpre esclarecer que não é recomendado o fornecimento de novos itens sem laudo que justifique a sua necessidade, tendo em vista que o uso irracional e indiscriminado de medicamentos e tecnologias pode implicar em risco à saúde.

É o parecer.

Ao 2º Juizado Especial Fazendário da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, para conhecer e tomar as providências que entender cabíveis.

TATIANA GUIMARÃES TRINDADE

Fisioterapeuta CREFITO2/104506-F Matr.: 74690

RAMIRO MARCELINO RODRIGUES DA SILVA

Assistente de Coordenação ID. 512.3948-5 MAT. 3151705-5

FLÁVIO AFONSO BADARÓ

Assessor-chefe CRF-RJ 10.277 ID. 436.475-02

⁸ Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) e Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT). Disponível em: http://conitec.gov.br/index.php/protocolos-e-diretrizes#S>. Acesso em: 07 jun. 2022.



br/assuntos/protocolos-clinicos-e-diretrizes-terapeuticas-pcdt#i>. Acesso em: 07 jun. 2022.