



Manual do Usuário

# Anexo I do Manual do Modelo Nacional de Interoperabilidade

MNI



## SUMÁRIO

|   |    |
|---|----|
| 1. Informativo .....                      | 4  |
| 2. Autenticar Usuário .....               | 5  |
| 2.1 Dados de Entrada .....                | 5  |
| 3. Entregar Manifestação Processual ..... | 6  |
| 3.1 Dados de Entrada .....                | 6  |
| Manifestação Processual.....              | 6  |
| Dados Básicos .....                       | 8  |
| Polo .....                                | 11 |
| Parte.....                                | 12 |
| Pessoa .....                              | 14 |
| Documento Pessoal.....                    | 17 |
| Endereço .....                            | 18 |
| Relacionamento pessoal .....              | 19 |
| Representante processual .....            | 20 |
| Assunto Processual .....                  | 22 |
| Assunto Local .....                       | 23 |
| Vinculação Processual.....                | 24 |
| Órgão julgador .....                      | 25 |
| Documento.....                            | 26 |
| Assinatura .....                          | 28 |
| Signatário.....                           | 29 |
| Parâmetro .....                           | 29 |
| 3.2 Dados da saída .....                  | 30 |
| Parâmetro .....                           | 30 |
| 4. Consultar Processo .....               | 31 |
| 4.1 Dados de Entrada .....                | 31 |



|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Dados de Saída .....                | 33 |
| Processo .....                      | 33 |
| Movimento .....                     | 33 |
| Movimento Nacional .....            | 34 |
| Movimento Local .....               | 34 |
| 5. Consultar Alteração .....        | 35 |
| 5.1 Dados de Entrada .....          | 35 |
| 5.2 Dados de Saída .....            | 36 |
| 6. Consultar Teor Comunicação ..... | 37 |
| 6.1 Dados de Entrada .....          | 37 |
| 6.2 Dados de Saída .....            | 38 |
| Comunicação Processual .....        | 38 |
| 7. Consultar Avisos Pendentes ..... | 39 |
| 7.1 Dados de Entrada .....          | 39 |
| 7.2 Dados de Saída .....            | 40 |
| Aviso de Comunicação .....          | 40 |
| 8. Histórico de Versões .....       | 41 |



# Anexo I do Manual do Modelo Nacional de Interoperabilidade

## 1. Informativo

Este arquivo consiste em complementar a documentação do MNI exibindo os dados transmitidos ou recebidos do *webservice* do TJRJ.

Aqui podem ser verificados os campos de entrada e saída, seus respectivos nomes e estruturas (exemplo: tamanho, obrigatoriedade, entre outros).

Em algumas funções as informações solicitadas ou informadas se repetem e para isso são feitos links que encaminham a estrutura do dado citado.



## 2. Autenticar Usuário

### 2.1 Dados de Entrada

| Seq. | Campo                                       | Descrição  | Tipo         | Tamanho | Valor Inicial | Domínio | Obrigatório (Sim/Não) |
|------|---|--|--------------|---------|---------------|---------|-----------------------|
| 1    | IdManifestante<br>Ou<br>Idconsultante       | O identificador do órgão de representação processual que efetiva a manifestação ou consulta.         | Alfanumérico | 20      | -             | -       | Sim                   |
| 2    | senhaManifestante<br>ou<br>senhaConsultante | Senha de acesso do órgão de representação processual quando não houver autenticação por certificado. | Alfanumérico | 20      | -             | -       | SIM                   |



### 3. Entregar Manifestação Processual

#### 3.1 Dados de Entrada

#### Manifestação Processual

| Seq. | Campo             | Descrição  | Tipo                          | Tamanho | Valor Inicial | Domínio | Obrigatório (Sim/Não) |
|------|-------------------|--|-------------------------------|---------|---------------|---------|-----------------------|
| 1    | idManifestante    | O identificador do órgão de representação processual que efetiva a manifestação.                         | Alfanumérico                  | 20      | -             | -       | Sim                   |
| 2    | senhaManifestante | Senha de acesso do órgão de representação processual quando não houver autenticação por certificado.     | Alfanumérico                  | 20      | -             | -       | Sim                   |
| 3    | numeroProcesso    | Número do processo judicial, conforme a Resolução 65.  | Numérico                      | 20      | -             | -       | Não                   |
| 4    | DadosBasicos      | Elemento contendo todos os dados básicos necessários à distribuição do processo judicial ou à entrada de | <a href="#">Dados básicos</a> | -       | -             | -       | Não                   |



|   |            |  |                                     |   |   |   |     |
|---|------------|--|-------------------------------------|---|---|---|-----|
|   |            | processo de instância inferior.  |                                     |   |   |   |     |
| 5 | Documento  | Este documento é a própria manifestação processual. Podem ser apresentados mais de um documento.   | <a href="#">Lista de documento</a>  | - | - | - | Sim |
| 6 | DataEnvio  | Data e hora do envio na origem.  | Data                                | - |   |   | Sim |
| 7 | Parametros | Elementos para extensão do modelo e para nova tentativa de entrega quando os dados de uma primeira tentativa tenham sido insuficientes para a distribuição automatizada. | <a href="#">Lista de parâmetros</a> | - | - | - | Não |



## Dados Básicos

| Seq. | Campo            | Descrição   | Tipo         | Tamanho | Valor Inicial | Domínio                      | Obrigatório (Sim/Não) |
|------|------------------|---|--------------|---------|---------------|------------------------------|-----------------------|
| 1    | numero           | Número do processo judicial, conforme a Resolução 65  | Numérico     | 20      | -             | -                            | Sim                   |
| 2    | competencia      | Identificador da competência a que pertence o processo, ou da competência a que ele se destina caso se trate de processo inicial. | Alfanumérico | 2       | -             | Anexo II (Competência)       | Sim                   |
| 3    | classeProcessual | Código da classe processual conforme Resolução 46.  | Alfanumérico | 8       | -             | -                            | Sim                   |
| 4    | codigoLocalidade | Código identificador da localidade a que pertence ou deve pertencer o processo.   | Alfanumérico | 8       | -             | Anexo II (Código Localidade) | Sim                   |
| 5    | nivelSigilo      | Nível de sigilo a ser aplicado ao processo.   | Numérico     | 1       | -             | 0 -publico,<br>1 – segredo,  | Sim                   |



|    |                   |  |   |    |   |   |     |
|----|-------------------|--|---|----|---|---|-----|
|    |                   |  |   |    |   | 2 – Sigilo mínimo,<br>5 – Sigilo absoluto |     |
| 6  | intervencaoMP     | Indicador de intervenção do Ministério Público.  | Booleano                                    | -  |   | -   | Não |
| 7  | tamanhoProcesso   | Tamanho do processo em bytes.  | Numérico                                    | 15 |   | -   | Não |
| 8  | dataAjuizamento   | Indica a data em que o processo foi inicialmente recebido pelo Poder Judiciário no órgão consultado. | Data  | -  |   | -   | Não |
| 9  | Polo              | Polos componentes do processo judicial.  | <a href="#">Lista de polo</a>               | -  | - | -   | Sim |
| 10 | Assunto           | Elemento destinado a permitir a inclusão dos assuntos processuais vinculados                         | <a href="#">Lista de assunto processual</a> | -  | - | -   | Sim |
| 11 | MagistradoAtuante | Identificador do magistrado atuante.   | Numérico                                    | 11 | - | -   | Não |



|    |                   |   |                                       |    |   |   |     |
|----|-------------------|---|---------------------------------------|----|---|---|-----|
| 12 | ProcessoVinculado | Indicação da existência de um ou mais processos judiciais vinculados.   | <a href="#">Vinculação processual</a> | -  | - | -   | Não |
| 13 | Prioridade        | Identificação da existência de prioridades processuais não óbvias.      | Alfanumérico                          | 25 | - | IDOSO, RÉU PRESO, DEFICIENTE FÍSICO, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. | Não |
| 14 | ValorCausa        | Valor da causa  | Numérico                              | 15 | - | -   | Não |
| 15 | OrgaoJulgador     | Órgão julgador responsável atualmente pelo processo no órgão consultado | <a href="#">Órgão julgador</a>        | -  | - | -   | Não |
| 16 | Outrosnumeros     | Outros números que o processo possa ter recebido durante sua vida.      | Alfanumérico                          | 25 | - | -   | Não |
| 17 | outroParametro    | Outros parâmetros   | <a href="#">Outro Parâmetro</a>       | -  | - | -   | Não |



## Polo

| Seq. | Campo | Descrição  | Tipo                            | Tamanho | Valor Inicial | Domínio  | Obrigatório (Sim/Não) |
|------|-------|--|---------------------------------|---------|---------------|--|-----------------------|
| 1    | polo  | Polos componentes do processo judicial.  | Alfabético                      | 2       | -             | AT- Polo Ativo,<br>PA - Polo passivo,<br>TC - Terceiro,<br>FL - Fiscal da lei Diverso,<br>TJ - Testemunha do juiz,<br>VI - Vitima. | Sim                   |
| 2    | parte | Tipo de elemento que permite a identificação de uma parte que compõe o processo. Cada parte deve ter apenas uma pessoa física ou jurídica. | <a href="#">Lista de partes</a> | -       | -             | -  | Sim                   |



## Parte

| Seq. | Campo                    | Descrição  | Tipo       | Tamanho | Valor Inicial | Domínio   | Obrigatório (Sim/Não) |
|------|--------------------------|--|------------|---------|---------------|---|-----------------------|
| 1    | assistenciaJudiciaria    | Indicação se a parte pediu ou teve concedida assistência judiciária gratuita.  | Booleano   | -       | -             | -   | Não                   |
| 2    | intimacaoPendente        | Indicativo da existência de intimações pendentes   | Booleano   | -       | -             | -   | Não                   |
| 3    | relacionamentoProcessual | Identifica a modalidade de relacionamento existente entre esta parte e outra parte que a ela está ligada, quando não se trata de um relacionamento de representação de advogado. | Alfabético | 2       | -             | CP – Curador Processual,<br>TF – Testemunha de fatos,<br>AT – Assistente Técnico<br>AS – Assistente | Não                   |



|   |                             |   |   |     |   |   |     |
|---|-----------------------------|---|---|-----|---|---|-----|
| 4 | pessoa                      | Pessoa que compõe essa parte.   | <a href="#">Pessoa</a>                            | -   | - | - | Não |
| 5 | interessePublico            | Identificar se esta parte representa um interesse público abstrato cuja defesa está a cargo do Ministério Público ou da Defensoria Pública. | Alfanumérico                                      | 100 | - | - | Não |
| 6 | advogado                    | Advogado, escritório ou entidade de representação processual que atua em favor ou em nome desta parte.                                      | <a href="#">Lista de representante processual</a> | -   | - | - | Não |
| 7 | pessoaProcessualRelacionada | Pessoa relacionada com a parte.   | <a href="#">Lista de partes</a>                   | -   | - | - | Não |



## Pessoa

| Seq | Campo          | Descrição  | Tipo         | Tamanho | Valor Inicial | Domínio   | Obrigatório (Sim/Não) |
|-----|----------------|--|--------------|---------|---------------|---|-----------------------|
| 1   | nome           | Nome da pessoa individualizada.                                | Alfanumérico | 60      | -             | -   | Sim                   |
| 2   | sexo           | Sexo da pessoa.  | Alfabético   | 1       | -             | M - Masculino,<br>F - Feminino,<br>D - Desconhecido | Sim                   |
| 3   | nomeGenitor    | Nome do pai da pessoa individualizada.                         | Alfanumérico | 60      | -             | -   | Não                   |
| 4   | nomeGenitora   | Nome da mãe da pessoa individualizada.                         | Alfanumérico | 60      | -             | -   | Não                   |
| 5   | dataNascimento | Data de criação da pessoa jurídica ou de nascimento da pessoa. | Data         | -       | -             | -   | Não                   |
| 6   | dataObito      | Data de encerramento da pessoa jurídica ou de morte da pessoa. | Data         | -       | -             | -   | Não                   |



|    |                          |  |  |     |    |                  |     |
|----|--------------------------|--|--|-----|----|------------------|-----|
| 7  | numeroDocumentoPrincipal | Número do documento principal da pessoa individualizada.   | Alfanumérico                               | 30  | -  | -                | Não |
| 8  | tipoPessoa               | Indicação do tipo de pessoa.   | Alfanumérico                               | 8   | -  | Física, Jurídica | Sim |
| 9  | cidadeNatural            | Cidade de nascimento da pessoa individualizada.  | Alfanumérico                               | 100 | -  | -                | Não |
| 10 | estadoNatural            | Unidade federativa brasileira de origem da pessoa individualizada                                | Alfabético                                 | 2   | -  | -                | Não |
| 11 | nacionalidade            | País da nacionalidade da pessoa individualizada.   | Alfabético                                 | 2   | BR | -                | Não |
| 12 | outroNome                | Permite a inclusão de outros nomes da pessoa individualizada                                     | Lista de Alfanumérico                      | 100 | -  | -                | Não |
| 13 | documento                | Permite a inclusão de um ou mais documentos identificadores vinculados à pessoa individualizada. | <a href="#">Lista de documento pessoal</a> | -   | -  | -                | Não |



|    |                   |  |   |   |   |   |     |
|----|-------------------|--|---|---|---|---|-----|
| 14 | endereco          | Permite a indicação de endereços conhecidos da pessoa individualizada.   | <a href="#">Lista de endereço</a>               | - | - | - | Não |
| 15 | pessoaRelacionada | Indicação da existência de um relacionamento pessoal independente de uma relação processual.                       | <a href="#">Lista de relacionamento pessoal</a> | - | - | - | Não |
| 16 | pessoaVinculada   | Indicação da existência de um relacionamento entre uma autoridade e uma pessoa jurídica ou ente que ela representa | <a href="#">Lista de pessoa</a>                 | - | - | - | Não |



## Documento Pessoal

| Seq | Campo            | Descrição  | Tipo         | Tamanho | Valor Inicial | Domínio | Obrigatório (Sim/Não) |
|-----|------------------|--|--------------|---------|---------------|---------|-----------------------|
| 1   | codigoDocumento  | Sequência de caracteres que tornam único o documento descrito. | Alfanumérico | 30      | -             | -       | Não                   |
| 2   | emissorDocumento | Órgão emissor do documento de identificação.                   | Alfanumérico | 10      | -             | -       | Não                   |
| 3   | tipoDocumento    | Tipo do documento  | Alfanumérico | 30      | -             | -       | Não                   |
| 4   | nome             | Nome existente no documento.                                   | Alfanumérico | 40      | -             | -       | Não                   |



## Endereço

| Seq | Campo       | Descrição                                   | Tipo         | Tamanho | Valor Inicial | Domínio | Obrigatório (Sim/Não) |
|-----|-------------|---|--------------|---------|---------------|---------|-----------------------|
| 1   | cep         | Código de endereçamento postal do endereço. | Alfanumérico | 8       | -             | -       | Não                   |
| 2   | logradouro  | Logradouro pertinente a este endereço.      | Alfanumérico | 100     | -             | -       | Não                   |
| 3   | numero      | Número vinculado a este endereço            | Alfanumérico | 10      | -             | -       | Não                   |
| 4   | complemento | Complemento vinculado a este endereço.      | Alfanumérico | 50      | -             | -       | Não                   |
| 5   | bairro      | Bairro vinculado a este endereço.           | Alfanumérico | 50      | -             | -       | Não                   |
| 6   | cidade      | Cidade vinculada a este endereço            | Alfanumérico | 50      | -             | -       | Não                   |
| 7   | estado      | Estado vinculado a este endereço            | Alfabético   | 2       | -             | -       | Não                   |
| 8   | pais        | País vinculado a este endereço              | Alfabético   | 2       | BR            | -       | Não                   |



## Relacionamento pessoal

| Seq | Campo                    | Descrição  | Tipo                            | Tamanho | Valor Inicial | Domínio   | Obrigatório (Sim/Não) |
|-----|--------------------------|--|---------------------------------|---------|---------------|---|-----------------------|
| 1   | modalidadeRelacionamento | Modalidade do relacionamento existente entre uma pessoa e a contida no elemento. | Alfanumérico                    | 2       | -             | P – Representação legal de ascendente (pais) AP – Assistência dos pais SP – Substituição ou representação processual, T – Tutoria, C -Curadoria | Não                   |
| 2   | Pessoa                   | Pessoa relacionada a essa parte.   | <a href="#">Lista de pessoa</a> | -       | -             | -   | Não                   |



## Representante processual

| Seq | Campo                    | Descrição   | Tipo         | Tamanho | Valor Inicial | Domínio | Obrigatório (Sim/Não) |
|-----|--------------------------|---|--------------|---------|---------------|---------|-----------------------|
| 1   | Nome                     | Nome do advogado ou do escritório de advocacia ou órgão de representação processual.  | Alfanumérico | 70      | -             | -       | Sim                   |
| 2   | Inscrição                | Inscrição do advogado ou escritório de advocacia na OAB.                              | Alfanumérico | 30      | -             | -       | Não                   |
| 3   | numeroDocumentoPrincipal | Número do documento do representante processual.                                      | Alfanumérico | 14      | -             | -       | Não                   |
| 4   | intimacao                | Indicador de representação ser o(s) preferencial(is) para a realização de intimações. | Booleano     | -       | -             | -       | Sim                   |



|   |                   |  |                                   |   |   |   |     |
|---|-------------------|--|-----------------------------------|---|---|---|-----|
| 5 | tipoRepresentante | Indica o tipo de representante processual. | Alfabético                        | 1 | - | A - Advogado,<br>E - Escritório de advocacia,<br>M - Ministério público,<br>D - Defensoria pública. | Sim |
| 6 | endereco          | Endereço pertinente ao advogado.           | <a href="#">Lista de endereço</a> | - | - | -   | Não |



## Assunto Processual

| Seq | Campo          | Descrição  | Tipo                          | Tamanho | Valor Inicial | Domínio | Obrigatório (Sim/Não) |
|-----|----------------|--|-------------------------------|---------|---------------|---------|-----------------------|
| 1   | principal      | Indicador se o assunto referido é o assunto principal do processo.                         | Booleano                      | -       | -             | -       | Não                   |
| 2   | codigoNacional | Código nacional do assunto, conforme tabela nacional unificada decorrente da Resolução 65. | Numérico                      | 8       | -             | -       | Não                   |
| 3   | assuntoLocal   | Assunto criado localmente, ou seja, que não faz parte da tabela nacional unificada.        | <a href="#">Assunto local</a> | -       | -             | -       | Não                   |



## Assunto Local

| Seq | Campo             | Descrição  | Tipo                          | Tamanho | Valor Inicial | Domínio                  | Obrigatório (Sim/Não) |
|-----|-------------------|--|-------------------------------|---------|---------------|--------------------------|-----------------------|
| 1   | codigoAssunto     | Código numérico utilizado localmente pelo tribunal.        | Numérico                      | 8       | -             | Anexo II (Assunto Local) | Sim                   |
| 2   | descricao         | Descrição textual do assunto local.                        | Alfanumérico                  | 300     | -             | -                        | Sim                   |
| 3   | codigoPaiNacional | Código de assunto nacional de que o assunto local é filho. | Numérico                      | 8       | -             | -                        | Sim                   |
| 4   | assuntoLocalPai   | Assunto local que é o pai imediato deste assunto.          | <a href="#">Assunto local</a> | -       | -             | -                        | Não                   |



## Vinculação Processual

| Seq | Campo          | Descrição  | Tipo         | Tamanho | Valor Inicial | Domínio  | Obrigatório (Sim/Não) |
|-----|----------------|--|--------------|---------|---------------|--|-----------------------|
| 1   | numeroProcesso | Número do processo vinculado.  | Numérico     | 25      | -             | -  | Sim                   |
| 2   | vinculo        | Indicação da qualidade do vínculo mantido com o processo indicado neste elemento | Alfanumérico | 2       | -             | CX – Conexão, CT – Continência, DP – Dependência, OR - Outro tipo de associação que não os anteriores. | Sim                   |



## Órgão julgador

| Seq | Campo                | Descrição  | Tipo         | Tamanho | Valor Inicial | Domínio                                       | Obrigatório (Sim/Não) |
|-----|----------------------|--|--------------|---------|---------------|---|-----------------------|
| 1   | codigoOrgao          | Órgão julgador responsável atualmente pelo processo no órgão consultado.         | Alfanumérico | 25      | -             | -   | Sim                   |
| 2   | nomeOrgao            | Nome do órgão julgador responsável atualmente pelo processo no órgão consultado. | Alfanumérico | 70      | -             | -   | Sim                   |
| 3   | instancia            | Tipos de Instância   | Alfanumérico | 5       | -             | - ORIG: 1ª instância;<br>- REV: 2ª instância; | Sim                   |
| 4   | codigoMunicipio IBGE | Código do município IBGE   | Númérico     | 5       | -             | -   | Sim                   |

## Outro Parâmetro

| Seq | Campo           | Descrição                              | Tipo         | Tamanho | Valor Inicial | Domínio                       | Obrigatório (Sim/Não) |
|-----|-----------------|--|--------------|---------|---------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1   | NATUREZA_DIVIDA | Código referente a natureza da dívida. | Alfanumérico | 2       | -             | Anexo II (Natureza da Dívida) | Não                   |
| 2   | BASE_LEGAL      | Informações da base legal informada.   | Alfanumérico | 1000    | -             | -                             | Sim                   |



## Documento

| Seq | Campo                | Descrição  | Tipo         | Tamanho | Valor Inicial | Domínio | Obrigatório (Sim/Não) |
|-----|----------------------|--|--------------|---------|---------------|---------|-----------------------|
| 1   | idDocumento          | Número identificador do documento  | Alfanumérico | 14      | -             | -       | Não                   |
| 2   | idDocumentoVinculado | Número identificador do documento vinculado  | Alfanumérico | 14      | -             | -       | Não                   |
| 3   | tipoDocumento        | Tipo de documento CNJ  | Alfanumérico | 10      | -             | -       | Não                   |
| 4   | dataHora             | Data e hora do momento em que o documento foi recebido pelo Poder Judiciário.                                  | Data         | -       | -             | -       | Não                   |
| 5   | mimetype             | Destinado a auxiliar as aplicações a identificar o conteúdo do documento quando se tratar de documento binário | Alfanumérico | 100     | -             | -       | Não                   |



|    |                        |   |                                     |     |   |   |     |
|----|------------------------|---|-------------------------------------|-----|---|---|-----|
| 6  | nivelSigilo            | Nível de sigilo a ser aplicado ao processo.   | Numérico                            | 1   | - | 0 – Público, 1 – Segredo, 2 – Sigilo Mínimo, 5 - Sigilo Absoluto. | Não |
| 7  | movimento              | Identificador do movimento relacionado com a produção deste documento.  | Numérico                            | 1   | - | -   | Não |
| 8  | hash                   | Resumo matemático do documento enviado pelo algoritmo SHA-256.  | Alfanumérico                        | 100 | - | -   | Não |
| 9  | descricao              | Descrição do tipo de documento.   | Alfanumérico                        | 100 | - | -   | Não |
| 10 | tipoDocumento<br>Local | Indica o código local do tipo deste documento.  | Alfanumérico                        | 10  | - | Anexo II<br>(Documento Local)                                     | Sim |
| 11 | conteudo               | Elemento destinado a armazenar o conteúdo do documento em formato binário.  | Alfanumérico                        | -   | - | -   | Não |
| 12 | assinatura             | Tipo de elemento destinado a permitir o armazenamento da chave pública e do hash de assinatura de um determinado documento, em formato binário. | <a href="#">Lista de assinatura</a> | -   | - | -   | Não |
| 13 | documentoVinculado     | Documento vinculado a este documento.   | <a href="#">Lista de documento</a>  | -   | - | -   | Não |



## Assinatura

| Seq | Campo                  | Descrição  | Tipo                                | Tamanho | Valor Inicial | Domínio | Obrigatório (Sim/Não) |
|-----|------------------------|--|-------------------------------------|---------|---------------|---------|-----------------------|
| 1   | assinatura             | Hash da assinatura   | Alfanumérico                        | 100     | -             | -       | Não                   |
| 2   | dataAssinatura         | Data e hora em que a assinatura se concretizou                           | Data                                | -       | -             | -       | Não                   |
| 3   | cadeiaCertificado      | Cadeia do certificado da assinatura                                      | Alfanumérico                        | 100     | PEM           | -       | Não                   |
| 4   | algoritmoHash          | Algoritmo <i>hash</i> da assinatura                                      | Alfanumérico                        | 100     | SHA-256       | -       | Não                   |
| 5   | codificacaoCertificado | Codificação do certificado da assinatura                                 | Alfanumérico                        | 20      | PEM           | -       | Não                   |
| 6   | signatarioLogin        | Signatário que fez uso de <i>login</i> e senha para assinar o documento. | <a href="#">Lista de Signatário</a> | -       | -             | -       | Não                   |



## Signatário

| Seq | Campo         | Descrição  | Tipo         | Tamanho | Valor Inicial | Domínio | Obrigatório (Sim/Não) |
|-----|---------------|--|--------------|---------|---------------|---------|-----------------------|
| 1   | identificador | Identificador do signatário (CPF ou CNPJ)                                | Alfanumérico | 14      | -             | -       | Não                   |
| 2   | dataHora      | Data e hora em que a assinatura foi originalmente aposta pelo signatário | Data         | -       | -             | -       | Não                   |

## Parâmetro

| Seq | Campo | Descrição                                     | Tipo         | Tamanho | Valor Inicial | Domínio | Obrigatório (Sim/Não) |
|-----|-------|---|--------------|---------|---------------|---------|-----------------------|
| 1   | nome  | Atributo indicativo do nome deste parâmetro.  | Alfanumérico | 20      | -             | -       | Sim                   |
| 2   | valor | Atributo indicativo do valor deste parâmetro. | Alfanumérico | 100     | -             | -       | Sim                   |



### 3.2 Dados da saída

| Seq | Campo                     | Descrição   |
|-----|---------------------------|---|
| 1   | Sucesso                   | Indicador do sucesso da operação  |
| 2   | Mensagem                  | Mensagem relativa à realização da operação  |
| 3   | protocoloRecebimento      | Protocolo do recebimento  |
| 4   | dataOperacao              | Data da operação  |
| 5   | Recibo                    | Recibo da operação  |
| 6   | <a href="#">Parâmetro</a> | Lista de parâmetros indicativos das competências passíveis de distribuição quando inviável a distribuição automática pelos dados fornecidos pelo protocolante de processo inicial ou recurso. |

### Parâmetro

| Seq | Campo           | Descrição  |
|-----|-----------------|--|
| 1   | Numero-processo | Número do processo                                   |
| 2   | orgao-destino   | Código da órgão para qual o processo foi distribuído |



## 4. Consultar Processo

### 4.1 Dados de Entrada

| Seq | Campo            | Descrição  | Tipo         | Tamanho | Valor Inicial | Domínio | Obrigatório (Sim/Não) |
|-----|------------------|--|--------------|---------|---------------|---------|-----------------------|
| 1   | idConsultante    | O identificador do órgão de representação processual que efetiva a consulta.                         | Alfanumérico | 20      | -             | -       | Sim                   |
| 2   | senhaConsultante | Senha de acesso do órgão de representação processual quando não houver autenticação por certificado. | Alfanumérico | 20      | -             | -       | Sim                   |
| 3   | numeroProcesso   | Número do processo judicial, conforme a Resolução 65.  | Númérico     | 20      | -             | -       | Não                   |
| 4   | dataReferencia   | Data de referência a partir da qual serão retornados os movimentos ou os documentos.                 | Data         | -       | -             | -       | Não                   |



|   |                   |  |                       |   |   |   |     |
|---|-------------------|--|-----------------------|---|---|---|-----|
| 5 | Movimentos        | Indicação relativa à intenção de ver retornados também os movimentos atrelados ao processo consultado. | Booleano              | - | - | - | Não |
| 6 | incluirCabecalho  | Indicação relativa à intenção de ver retornados os dados básicos do processo.                          | Booleano              | - | - | - | Não |
| 7 | incluirDocumentos | Indicação relativa à intenção de ver retornados também os documentos atrelados ao processo consultado  | Booleano              | - | - | - | Não |
| 8 | Documento         | Lista de identificadores dos documentos que se pretende recuperar com essa operação.                   | Lista de alfanumérico | - | - | - | Não |



## Dados de Saída

| Seq | Campo                    | Descrição                                  |
|-----|--------------------------|--|
| 1   | sucesso                  | Indicador do sucesso da operação           |
| 2   | mensagem                 | Mensagem relativa à realização da operação |
| 3   | <a href="#">Processo</a> | Processo                                   |

## Processo

| Seq | Campo                        | Descrição   |
|-----|------------------------------|---|
| 1   | <a href="#">dadosBasicos</a> | Elemento contendo todos os dados básicos.                     |
| 2   | <a href="#">Movimento</a>    | Permite a vinculação de um ou mais documentos à movimentação. |
| 3   | <a href="#">Documento</a>    | Lista de documentos do processo judicial.                     |

## Movimento

| Seq | Campo                             | Descrição  |
|-----|-----------------------------------|--|
| 1   | dataHora                          | Data e hora da movimentação                        |
| 2   | nivelSigilo                       | Nível de sigilo                                    |
| 3   | Identificador<br>Movimento        | Identificador do movimento                         |
| 4   | complemento                       | Lista de complementos                              |
| 5   | <a href="#">movimentoNacional</a> | Movimento nacional                                 |
| 6   | <a href="#">movimentoLocal</a>    | Movimento local                                    |
| 7   | idDocumentoVinculado              | Lista de identificadores dos documentos vinculados |



## Movimento Nacional

| Seq | Campo          | Descrição              |
|-----|----------------|------------------------|
| 1   | codigoNacional | Código nacional        |
| 2   | Complemento    | Lista de complementos. |

## Movimento Local

| Seq | Campo                             | Descrição                        |
|-----|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1   | codigoMovimento                   | Código do movimento              |
| 2   | codigoPaiNacional                 | Código do movimento nacional pai |
| 3   | descricao                         | Descrição                        |
| 4   | <a href="#">movimentoLocalPai</a> | Tipo movimento local pai.        |



## 5. Consultar Alteração

### 5.1 Dados de Entrada

| Seq | Campo            | Descrição   | Tipo         | Tamanho | Valor Inicial | Domínio | Obrigatório (Sim/Não) |
|-----|------------------|---|--------------|---------|---------------|---------|-----------------------|
| 1   | idConsultante    | O identificador do órgão de representação processual que efetiva a consulta.                                      | Alfanumérico | 20      | -             | -       | Sim                   |
| 2   | senhaConsultante | Senha de acesso do órgão de representação processual quando não houver autenticação por certificado.              | Alfanumérico | 20      | -             | -       | Sim                   |
| 3   | numeroProcesso   | Número do processo judicial, conforme a Resolução 65, cujos <i>hashs</i> de conjuntos de dados se pretende obter. | Numérico     | 20      | -             | -       | Sim                   |



## 5.2 Dados de Saída

| Seq | Campo                    | Descrição   |
|-----|--------------------------|---|
| 1   | Sucesso                  | Indicador do sucesso da operação.                     |
| 2   | Mensagem                 | Mensagem relativa à realização da operação.           |
| 3   | <i>hashCabecalho</i>     | Código dos dados referentes ao cabeçalho do processo. |
| 4   | <i>hashMovimentacoes</i> | Código das movimentações ocorridas no processo.       |
| 5   | <i>hashDocumentos</i>    | Código dos documentos existentes no processo.         |



## 6. Consultar Teor Comunicação

### 6.1 Dados de Entrada

| Seq | Campo            | Descrição  | Tipo         | Tamanho | Valor Inicial | Domínio | Obrigatório (Sim/Não) |
|-----|------------------|--|--------------|---------|---------------|---------|-----------------------|
| 1   | idConsultante    | O identificador do órgão de representação processual que efetiva a consulta.                         | Alfanumérico | 20      | -             | -       | Sim                   |
| 2   | senhaConsultante | Senha de acesso do órgão de representação processual quando não houver autenticação por certificado. | Alfanumérico | 20      | -             | -       | Sim                   |
| 3   | numeroProcesso   | Número do processo judicial em que há comunicação processual pendente para o consultante.            | Numérico     | 20      | -             | -       | Não                   |



|   |                    |  |          |    |   |   |     |
|---|--------------------|--|----------|----|---|---|-----|
| 4 | identificadorAviso | Elemento opcional indicativo do aviso de comunicação a partir do qual se solicita o teor da comunicação. | Numérico | 10 | - | - | Não |
|---|--------------------|--|----------|----|---|---|-----|

## 6.2 Dados de Saída

| Seq | Campo                       | Descrição                                  |
|-----|-----------------------------|--|
| 1   | sucesso                     | Indicador do sucesso da operação           |
| 2   | mensagem                    | Mensagem relativa à realização da operação |
| 3   | <a href="#">comunicacao</a> | Lista de comunicações processuais          |

## Comunicação Processual

| Seq | Campo                        | Descrição                                      |
|-----|------------------------------|--|
| 1   | Id                           | Código identificador da comunicação processual |
| 2   | tipoComunicacao              | Tipo de comunicação                            |
| 3   | tipoPrazo                    | Tipo de prazo                                  |
| 4   | dataReferencia               | Data de referência                             |
| 5   | Prazo                        | Prazo  |
| 6   | nivelSigilo                  | Nível de sigilo                                |
| 7   | <a href="#">destinatario</a> | Destinatário da comunicação                    |
| 8   | Processo                     | Número do processo                             |
| 9   | Teor                         | Teor da comunicação                            |
| 10  | parametro                    | Outros parâmetros úteis à comunicação          |
| 11  | <a href="#">Documento</a>    | Documento                                      |



## 7. Consultar Avisos Pendentes

### 7.1 Dados de Entrada

| Seq | Campo            | Descrição  | Tipo         | Tamanho | Valor Inicial | Domínio | Obrigatório (Sim/Não) |
|-----|------------------|--|--------------|---------|---------------|---------|-----------------------|
| 1   | idConsultante    | O identificador do órgão de representação processual que efetiva a consulta.                         | Alfanumérico | 20      | -             | -       | Sim                   |
| 2   | senhaConsultante | Senha de acesso do órgão de representação processual quando não houver autenticação por certificado. | Alfanumérico | 20      | -             | -       | Sim                   |
| 3   | idRepresentado   | Identificador da pessoa representada pelo consultante a respeito da qual se realiza a consulta.      | Alfanumérico | 20      | -             | -       | Não                   |
| 4   | dataReferencia   | Data inicial a partir da qual devem ser listados os avisos pendentes.                                | Data         | -       | -             | -       | Não                   |



## 7.2 Dados de Saída

| Seq | Campo                 | Descrição                                  |
|-----|-----------------------|--|
| 1   | sucesso               | Indicador do sucesso da operação           |
| 2   | mensagem              | Mensagem relativa à realização da operação |
| 3   | <a href="#">Aviso</a> | Lista de avisos de comunicação pendentes   |

### Aviso de Comunicação

| Seq | Campo                        | Descrição   |
|-----|------------------------------|---|
| 1   | idAviso                      | Código identificador do aviso de comunicação                  |
| 2   | tipoComunicacao              | Tipo de comunicação pendente de ciência                       |
| 3   | <a href="#">Destinatário</a> | Destinatário da comunicação pendente                          |
| 4   | <a href="#">Processo</a>     | Processo em que houve a disponibilização de intimação/citação |
| 5   | dataDisponibilizacao         | Data de disponibilização do aviso                             |



## 8. Histórico de Versões

| Versão | Data       | Descrição da alteração  |
|--------|------------|---|
| 1.0    | 22/04/2015 | Elaboração do Manual MNI  |
| 1.1    | 17/03/2016 | Revisada a descrição, tamanho e obrigatoriedade dos campos do Anexo I.  |
| 1.2    | 12/01/2017 | Adicionado o campo BASE_LEGAL em Outro Parâmetro.   |
| 1.3    | 26/06/2018 | Alterado tamanho do campo emissorDocumento. Incluídos novos parâmetros na estrutura Dados Básicos.                            |
| 1.4    | 04/08/2020 | Inclusão de domínio do campo sexo na estrutura Pessoa.<br>Inclusão de domínio do campo instancia na estrutura Órgão Julgador. |